

Chardonnay 3

Vass2R13s111-115




 Collection Vassal-Montpellier

199Mtp34

~~10.14.57~~
2 Rg13 s 111.115
Chardonnay 3


10.1457

Fasciation
mosaïque
Chardonnay 3











Désignation : Chardonnay 3

Clos 10 Planche 14 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 8 cm - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 13x13

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Chardonnay 3

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Désignation :

Clos 10 Planche 14 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 18.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - (P) 12x12

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 7 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : chardonnay - 3

CLOS 10 PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 4

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 30-8-66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : MC

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 14x14 - P.

disc. - (sph). - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 8

s 3 9 avec (pépins) - apyrène.

s 4 8 Jus: (inc.) - coloré

s 5 4

Année : 1964
Emplacement ..10..14.S.7..... Désignation ..Chardonnay..3....

	Nombre total	DATES							
		20/3	26-3						
1	4	1	3 x						
2	5	2	4 x						
3	5	0	4 x						
4	4	1	2 x						
5	5	1	2 *						

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement ..10.14.S.7..... Désignation ......Chardonnay 3.....

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	3	3 x							
2	5								
3	5	3 / 2 x							
4	4	1							
5	4	3 x							

D le 27.3 65 x _1

Année : 1966

Emplacement d10P14S7 .... Désignation chardonnay 3 ......

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3						
1	4	1	1						
2	11	1	4						
3	10	4	7 x						
4	6	3 x	3 x						
5	4	2 x	4 x			+4			

D le 16-3-1966

Désignation : Chardonnay 3

VASSAL 10 Planche 14 Côté S7 N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) ou - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvoteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : chardonnay 3

VASSAL 10 Planche 14 côté S7 N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
4e 5e
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni [illegible] - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : chardonnay 3

Clos 10 Planche 14 Côté S7 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3. léger
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Chardonnay

Clos 10 Planche 14 Côté S rang 7 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point péticlaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux (5) - légt velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Emplacement : 10. 14 57

Désignation : chardonnay 3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 9cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) [scribbled out] - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination ....chardonnay 3.......................................

Planche .... Côté 10.14.S.7... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8cm........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), lég de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

N° d'ordre : 0199-34 Désignation : Chardonnay n° 3

Origine :

Emplacement : clos 10 pl 14 S7

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - 2 - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0199 Code clone : 34
Nom cépage : chardonnay blanc
Emplacement : 2R13 S111- 115

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappe/10 yeux)
1	2	10-3	10-3	3	
2	2		10-3		
3	faible				
4	faible				
5	faible 2	4-3	4-3	0	
Moyenne	6		8.3.2000	3	5

-9

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de véraison** début	moitié (oiv 303)	fin	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
15/05	17/05	19/05			13/07	17/07	17/08	

-12 -1 0
1 souche faible